



**United
Technologies**

Climate | Controls | Security


2X-serien

Intuitiv

Intelligent adresserbart
brandlarmsystem





Snabb installation och konfiguration, enkelt underhåll och attraktiv design gör 2X-seriens brandlarmsystem till ett bra val för såväl tekniker och installatörer som för arkitekter och fastighetsägare



EN54-13-certifierad


Installatörens bästa vän



Skandinavisk brandkärsnyckel

- Brandlarmcentraler
- Repeaters
- Brandlarmcentral med brandförvarstablå
- Larmlagringstablå

2X-serien stöds av ett komplett sortiment av enheter, allt arbetar i harmoni och ger år av problemfri drift med beprövad teknik och enkelt underhåll och service.



- A - Brand
- F - Fel
- E - Error
- C - CleanMe, rengöring
- P - Förlarm

Utbyttbar optisk kammare



Stilrent enkelt

- Enkel lättöverskådlig frontpanel
- Snabbt, enkelt att installera och driftsätta
- Stort tillbehörsprogram
- Off-line programmering och uppgradering via USB-minne
- E-postmeddelande (fyra konton) för fjärrövervakning
- Enkelt att konfigurera tillkommande kort och moduler
- Fjärråtkomst av underhåll, diagnostik och programmering via TCP/IP
- Upp till 72 timmars reservdriftstid
- Grafisk EN54 kompatibel LCD-skärm med ikoner
- Enkelt att ändra språk
- Även infälld alternativt 19" rackmontering
- Framtidssäker
- Brandförsvarstablå

Överträffad prestanda från en central till stora nätverkssystem

www.utcssecurityproducts.se