



**United  
Technologies**

Climate | Controls | Security

**Advisor Advanced**

# Pålitlig säkerhet ökar bekvämligheten



# Säkerhet & komfort i ett

Ett säkerhetssystem som erbjuder mer än säkerhet

UTC's Advisor Advanced säkerhetssystem omfattar alla aspekter av säkerhet för ditt kontor, din butik eller byggnad, så att du kan fokusera på din verksamhet. Som fristående inbrottslarm eller som en del av ett integrerat system med passerkontroll, videoövervakning och brandlarm.



## Flexibilitet ger bekvämlighet

Advisor Advanced är ett hybridsystem som kan kombinera trådbunden och trådlös teknologi och som kan installeras med en mängd olika typer av detektorer. Advisor Advanced kan användas som enbart inbrottslarm, men kan också vara en del av det överordnade systemet Advisor Management (ATS8600) där de fyra elementen inbrottslarm, passersystem, videoövervakning och brandlarm knyts ihop i ett fullt integrerat system för grafisk visning av alla delar. Advisor Management hanterar även styrningar av systemen samt rapporter och ger en helhet för samtliga system.

Alla komponenter i Advisor Advanced är designade för att elegant och diskret smälta in i den miljö de installeras i. Och när du använder de trådlösa enheterna kan de placeras på platser där de inte är i vägen, men ändå gör sitt jobb.

## Enkel att använda

Advisor Advanceds manöverpanel har designats för att vara så enkel att förstå som möjligt. Knapparna är märkta med symboler för funktioner och lysdioder i kombination med ljudindikeringar hjälper användaren att manövrera systemet. Manöverpanelen är utrustad med kortläsare som gör att användarna kan styra larmet med att enbart visa sitt kort för på- och avlarmning.

Naturligtvis kan säkerheten styras med PIN-koder också, eller kombinationen kort & pin för högsta säkerhet. Beträkningsvinkeln i displayen och summern är justerbar så det är alltid lätt att läsa och höra. Den avancerade manöverpanelen ger snabba och fullständiga menyer och är utrustad med en speciell knapp för att få hjälp i respektive moment.

## Lätt att uppgradera eller utöka

Alla företag är olika och varje företagsägare har olika intressen och behov. Därför är det en fördel att Advisor Advanced är ett flexibelt system, som enkelt går att bygga upp efter de förutsättningar som finns för varje enskilt system. Du kan börja med en enkel anläggning och expandera när behoven förändras. UTC Fire & Security kan hjälpa dig att ta fram den bästa lösningen för dina behov och budget, samt hur och var man kan installera det.

Advisor Advanced är det perfekta svaret på vad allt från små företag och butiker till högre säkerhetsapplikationer, som kräver SBSC larmklass 2-3 eller EN klass 3.



## Integrerad säkerhetshantering

Advisor Management mjukvara erbjuder Advisor Advanced enkelhet och flera integrerade funktioner

- 1. Ett lättanvänt användargränssnitt kan ge dynamiska planritningar**
- 2. Ett interface för inbrottslarm, passersystem, videoövervakning och brandlarm.**
- 3. Ger användaren möjlighet att skapa rapporter med avancerade verktyg som är enkla att förstå.**
- 4. Anslutning med TCP/IP gör det möjligt att hantera obegränsat antal system på olika orter.**
- 5. Säker och effektiv larmhantering**
- 6. Flerspråkig programvara**

# Tillförlitligt system med fjärranslutning



## Pålitlig säkerhet

Advisor Advanced familjen har utökats med centraler som är SBSC-godkända samt EN50131 grade 3, ATS1500A, ATS3500A och ATS4500A, med upp till 512 trådbundna/trådlösa sektioner och upp till 1000 användare.

De stöds av det stora utbudet av SBSC-intygade rörelsedetektorer UTC Fire & Security erbjuder. Vår spegeloptik och radarteknik i kombination med avancerad digital signalbehandling säkerställer att alla intrångsförsök detekteras och samtidigt minskar antalet falsklarm. En unik antimaskningsteknik avslöjar omedelbart möjligt försök att täcka detektorerna. Vår detektorserie med kombi- och vektorteknologi ger dig sinnesfrid, särskilt i områden där detektering kräver något extra.

## PC-program



För att konfigurera Advisor Advanced kan detta göras via manöverpanelen, men även via PC-programmet ATS8500.

ATS8500 är ett programmeringsverktyg för installatörer och ger en tydlig överblick av systemet. Programmet tillåter dig även att styra systemet samt se loggar och ta backuper av systemet. Centralerna ansluts enkelt via USB på plats, men kan även anslutas med TCP/IP och AddSecure sändaren TDA7500 för programmering på distans.

ATS8500 hanterar både Advisor Advanced samt föregångaren ATS Master.

Med programmet ATS8550 finns möjlighet att använda en centraliserad databas för alla system.

## Larmverifikation

Med en PIR-kamera ansluten är det möjligt att få larmverifikation direkt med en tillhörande bildsekvens av händelsen.

En PIR-kamera kan konfigureras för att ta en eller flera bilder när ett larm inträffar.

Den flexibla konfigureringen gör även att andra händelser kan starta en bildsekvens, till exempel kan fränkoppling av systemet verifiera att behörig person är på plats.

Bilderna kan även sändas till mobilappen eller som ett MMS.



## Kontroll... oavsett var och när

Från USB-anslutning/analog telefon/godkända Chiron & AddSecure larmsändare samt den inbyggda IP-anslutningen på centralkortet kommer du alltid i kontakt med ditt system var du än befinner dig i världen.

Uppkopplingen kan ske med PC-programmet ATS8500 och ger full styrning samt programmering.

## Mobil säkerhet

Tack vare stödet för GSM-kommunikation är det lätt att styra din Advisor Advanced via SMS eller mobilapp.

Med Advisor Advanced app, tillgänglig på såväl Android™ som iOS™, kan du kontrollera status för ditt inbrottslarm, se historik och kontrollera händelser, allt på distans. Ett enkelt sätt att behålla kontrollen över säkerheten på era lokaler.




## Advisor Advanced

	ATSx500A centralapparater		
	ATS1500A (IP)	ATS3500A (IP)	ATS4500A (IP)
SBSC-intyg, SSF 1014	Larmklass 2	Larmklass 2	Larmklass 3
Godkännande/Grade – EN50131	EN2/EN3	EN3	EN3
Kapsling	SM – MM – LP	MM – LP	MM – LM
Ingångar på moderkortet – Trådbundna	8	8	8
Sektionsutökning i centralkapslingen	8	8	8
Max trådbundna/trådlösa sektioner	32/32	128/128	512/512
Områden	4	8	64
PIN/kort	50	200	1000
Användargrupper	16	64	128
Händelselogg	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500	4x1000+2x1500
Max manöverpaneler/läsare	8	16	32
Max antal utökningsenheter	7	15	30

\*SM = liten metallkapsling MM = medium metallkapsling LM = stor metallkapsling LP = stor plastkapsling

## Mer om våra lösningar för den professionella marknaden:

### Inbrottslarms-dokumentation




Advisor Advanced keypads brochure



Advisor Advanced PIRcam brochure



Advisor Management software brochure



Outdoor protection perimeter brochure

### Video-dokumentation



Video product range mini catalogue